



Portée max. 150 kg, précision depuis 1 g

Balance inox à colonne IP65

Une balance inox à colonne jusqu'à 150 kg
avec large plateau inox 400x400 mm
Précision de 1 à 50 g selon portée
Indicateur tout inox LCD rétro-éclairé,
hauteur des chiffres 52 mm
Clavier étanche
Alimentation 220 V + accu rechargeable

Hauteur colonne 540 mm environ
Peut être utilisée sans sa colonne, y compris
en support mural.



15 kg
30 kg
60 kg
150 kg



2 g
5 g
1 g
10 g
20 g
50 g

BWS

Balance inox pèse-colis

(NON HOMOLOGUÉE)

Robuste, précise et simple d'utilisation pour tous les usages professionnels.



INOX

COMPLÈTEMENT INOX

Conception 100 % inox pour une résistance optimale et un entretien facile



COLONNE HAUTEUR 540 mm

Affichage sur colonne pour une meilleure lisibilité



UTILISATION POLYVALENTE

Peut être utilisée sans colonne pour fixation murale par exemple



CAPACITÉ JUSQU'À 150 kg

Idéale pour le pesage de colis, packages et charges lourdes



PRÉCISION

Haute précision de pesage



ROBUSTE

Conçue pour un usage intensif et durable



RÉSISTANTE

Inox robuste, résistant à la corrosion



MARQUE MILLIOT FRANÇAISE

Expert pesage depuis +90 ans

— VERSIONS DISPONIBLES



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

Référence	Portée	Précision	Spécificité
BWS-4040-15-2	15 kg	2 g	--
BWS-4040-15-5	15 kg	5 g	
BWS-4040-15-1	15 kg	1 g	
BWS-4040-30-2	30 kg	2 g	--
BWS-4040-30-5	30 kg	5 g	--
BWS-4040-30-10	30 kg	10 g	--
BWS-4040-60-20	60 kg	20 g	--
BWS-4040-60-5	60 kg	5 g	--
BWS-4040-60-10	60 kg	10 g	--
BWS-4040-150-20	150 kg	20 g	--
BWS-4040-150-50	150 kg	50 g	--
BWS-4040-150-10	150 kg	10 g	--

— DESCRIPTION PRODUIT

Cette **balance inox** est fournie en standard avec une colonne inox, mais il est possible de l'utiliser sans cette colonne ou en fixation murale fournie.

Grâce à sa **température d'utilisation comprise entre -10 et 40°C** et à sa **protection IP65**, elle est idéale pour les lieux froids et humides propres aux **métiers de l'alimentation ou à tout milieu difficile**.

L'accu offrant une autonomie jusqu'à 45 heures, avec indicateur du niveau batterie, est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur le secteur.

Fonctions :

- Totalisation poids
- bouton de tare
- Contrôle visuel + et -
- Cumul des poids

Des versions homologuées (vignette de métrologie et le carnet de métrologie) de cette balance inox sont disponible via ce lien : [Balance inox BWS homologuée](#)



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

Chacune de nos balances inox est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

ACCESSOIRES



CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

RÉF: CERT-ETAL/0-150



BATTERIE POUR BMQTP-QTP,
QHC, QHW, SS

RÉF: BATT-6V/4AH



CHARGEUR COUDÉ POUR
BALANCES MILLIOT
12V/500MA

RÉF: CHAR-12V/500MA-C

CARACTERISTIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Agro-alimentaire
catégorie	Plateforme
type	Contrôle du poids
milieu d'utilisation	Humide et/ou poussiéreux
métrologie légale	non
classe de vérification	III
réglementation	CE
protection	IP 65
Plateau	400x400 mm
matière plateau	inox
matière boîtier	balance tout inox
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	colonne
clavier	7 touches
afficheur	LCD rétro-éclairé



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

taille des chiffres (mm)	52
unités	kg
calibration	externe
Batterie	de série
autonomie batterie	45 h
chargeur/transfo	externe
température opératoire	-10 à +40°
portée maximum	15 à 150 kg
précision de lecture	2 g à 50 g
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
fonction comptage	oui
pesage en pourcentage	oui
pesage dynamique	oui
formulation	oui
plage de tolérance	oui
totalisation	oui
dimensions emballage	845x570x210
poids à l'expédition	16 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr