ENS-WWSF

SYSTÈME DE PESAGE VÉHICULES 900X700 MM



Plateforme pèses-roues grand format, pour pesage camions, tracteurs, remorques.

Portée max par essieu de 20 à 50 tonnes, précision par essieu de 10 à 20 kg

2 Plateformes pèse roues associées à un indicateur avec malette de transport destinées pour la réalisation de stations de pesage de véhicules de grande dimensions Maniabilité, précision et fiabilité.

2 x 10 t
2 x 15 t
2 x 20 t
2 x 25 t
4 x 10 t
4 x 15 t
4 x 20 t

5 kg
10 kg

900x700 mm

MARQUE FRANÇAISE

GARANTIE 1 AN RETOUR ATELIER

SAV & PIÈCES DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

4 x 25 t



VERSIONS DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

Référence	Portée	Précision	Surface de pesage	Spécificité
ENS-2-WWSF10T	2 x 10 t	5 kg	900x700 mm	
ENS-2-WWSF15T	2 x 15 t	5 kg	900x700 mm	
ENS-2-WWSF20T	2 x 20 t	10 kg	900x700 mm	
ENS-2-WWSF25T	2 x 25 t	10 kg	900x700 mm	
ENS-4-WWSF10T+M	4 x 10 t	5 kg	900x700 mm	avec vignette (usage réglementé)
ENS-4-WWSF15T+M	4 x 15 t	5 kg	900x700 mm	avec vignette (usage réglementé)
ENS-4-WWSF20T+M	4 x 20 t	10 kg	900x700 mm	avec vignette (usage réglementé)
ENS-4-WWSF25T+M	4 x 25 t	10 kg	900x700 mm	avec vignette (usage réglementé)

DESCRIPTION PRODUIT

Structure robuste réalisée en aluminium renforcé, pour garantir une légéreté et de les utiliser dans tous les milieux industriels.
Câble avec connecteur rapide, cote plateforme.
Câble de liaison de 10 m avec connecteur rapide pour connexion sur l'indicateur.
Equipée de 6 Capteurs en acier INOX IP68.
Une gomme spéciale vulcanisée antidérapante est appliquée au dessous des plateformes, pour travailler en sécurité sur tous types de surfaces.
Les plateformes WWS sont brevetées : N° 1.3042.302.

Options et accessoires

Version pour haute résolution en usage interne.
Protection IP68 pour une palteforme.
Cadre de fosse pour la fixation au sol.
Module de la mise à niveau pour pesage essieux (fixation entre les modules comprise).

Delai : 3 semaines

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr