

TF-GI410i

**PLATE-FORME DE PESAGE INDUSTRIEL
HOMOLOGUÉE AVEC IMPRIMANTE**



Cette plate-forme de pesage industriel est homologuée en métrologie légale. Elle permet de peser **jusqu'à 3T** et d'imprimer un ticket de pesée.

Cette plate-forme de pesage industriel se compose :

- d'une **plate-forme de pesage en acier** avec 2 dimensions possibles : 1,2x1,2m ; 1,5x1,5m
- d'un **indicateur INOX LCD avec imprimante** en acier inoxydable IP54.

Solide, robuste, homologuée elle est idéale pour les entreprises qui effectuent des pesées à usage réglementé en imprimant un ticket.



**1500 kg
3000 kg**



**500 g
1000 g**



**1200x1200
mm
1500x1500
mm**



— VERSIONS DISPONIBLES

Référence	Portée	Précision	Surface de pesage
TF-GI410i-1212-1.5T-500+M	1500 kg	500 g	1200x1200 mm
TF-GI410i-1515-1.5T-500+M	1500 kg	500 g	1500x1500 mm
TF-GI410i-1212-3T-1+M	3000 kg	1000 g	1200x1200 mm
TF-GI410i-1515-3T-1+M	3000 kg	1000 g	1500x1500 mm



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

— DESCRIPTION PRODUIT —

Cette plate-forme de pesage industriel se compose :

1- d'une plate-forme 4 capteurs en acier avec les caractéristiques suivantes :

plate-forme 4 capteurs homologué en métrologie légale

4 capteurs en aciers + boîte de raccordement en ABS avec protection IP66.

Installation prévue hors sol avec 4 pieds réglables en hauteur

Structure et tôle supérieure en acier

Sortie par câble de 5 mètres inclus.

2 dimensions possibles: 1,2 x 1,2m ; 1,5x 1,5 m

2- d'un **indicateur LCD avec imprimante** avec les caractéristiques suivantes :

Boîtier en acier inoxydable protection IP 54

Ecran LCD rétro-éclairé avec 6 touches de fonctions de 40 mm de hauteur.

2 sorties RS232 incluses

imprimante thermique intégrée 8 points/ mm (largeur de papier de 58mm) pour une impression à 50 mm / sec maximum

Alimentation par chargeur 230V

Unités Kg

Version homologuée en métrologie légale

Fonctions possibles : Brut/net , Tare et pretare manuel, Accumulation de poids (automatique ou manuel), totalisation par écran, rattrapage du zéro, comptage, contrôle du poids avec définition de zones de poids cibles, visualisation, impression de tickets configurables, impression de listes (totales, par articles, par date, □)

CARACTERISTIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Agriculture, Logistique
catégorie	Balance au sol
métrologie légale	M
classe de vérification	III
réglementation	CE
protection	IP 66
matière plateau	acier peint
matière boîtier	acier peint
pieds réglables	oui
taille des chiffres (mm)	40
unités	kg



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

calibration	externe
fixation afficheur	Murale possible
imprimante	thermique
interfaces	2 RS232
chargeur/transfo	externe
portée maximum	1,5 t à 3 t
précision de lecture	500 g à 1 kg
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
fonction comptage	oui
totalisation	oui
poids à l'expédition	160 kg ou 200 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr