bDrive

BALANCE COMMERCE AVEC TICKET BDRIVE METTLER, MODULE FISCAL INCLUS



Balance de commerce homologuée avec ticket bDrive de Mettler

Portée de 6 à 30 kg, précision de 2 à 10 g

Simple d'utilisation, simplicité d'intégration et amélioration des processus commerciaux

Balance de commerce conforme à la Loi fiscale 2018 : Elle assure la collecte des données fiscales, conformément aux réglementations nationales et européennes.

Conforme à la Loi fiscale 2018. Module fiscal inclus.

Pour un service en matière de programmation,Voyez ici.

15 kg
6/15 kg
15/30 kg

5 g
2/5 g
5/10 g

vignette et imprimante

vignette et imprimante

MARQUE FRANÇAISE

GARANTIE 1 AN RETOUR ATELIER

SAV & PIÈCES DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr



VERSIONS DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

Référence	Portée	Précision	Spécificité
Bdrive-15+M	15 kg	5 g	avec vignette et imprimante
Bdrive-15-Wifi+M	15 kg	5 g	avec vignette et imprimante
Bdrive-6/15+M	6/15 kg	2/5 g	avec vignette et imprimante
Bdrive-6/15-Wifi+M	6/15 kg	2/5 g	avec vignette et imprimante
Bdrive-15/30-Wifi+M	15/30 kg	5/10 g	avec vignette et imprimante

DESCRIPTION PRODUIT

Nouvelle balance poids-prix étiqueteuse bDrive de Mettler.

Cette **nouvelle balance de commerce bDrive** est la solution idéale pour les commerçants ambulants et itinérants. Conçue pour simplifier la tâche des commerçants, cette nouvelle balance bDrive est opérationnelle dès sa mise en service.

Dotée d'une connectivité réseau facile, une grande rapidité de transaction et un système de navigation simplifié, la **balance bDrive** aide tous les commerçants à améliorer leur productivité.

La **balance poids-prix avec ticket bDrive de Mettler** permet aux commerçants de répondre à la demande des clients, même aux heures de pic d'activité. Grâce à son interface utilisateur intuitive, la balance bDrive est facile à utiliser et réduit les délais requis pour s'y former. Elle est dotée d'un logiciel perfectionné de maintenance sur PC qui permet de la configurer facilement et rapidement. Son flux de travail amélioré et ses fonctions de compte rendu permettent d'optimiser vos processus commerciaux et d'accroître votre rentabilité.

Les caractéristiques techniques de la balance bDrive de Mettler :

- Afficheur opérateur :
  - - écran graphique LCD couleur 5,7 pouces avec technologie TFT, rétroéclaiage blanc et luminosité réglable
    - - résolution d'écran : 800 × 600 px
    - Affichage client :
      - - écran LCD matriciel à une ligne, rétroéclairage blanc
        - - ligne de texte :16 caractères alphanumériques, ligne matricielle
        - Boîtier en plastique et aluminium moulé
        - Plateau de pesage en acier inoxydable
        - Clavier tactile sensible, détachable et lavable
        - Imprimante thermique. Vitesse d'impression : jusqu'à 100 mm/s.
        - Largeur du rouleau : 57 mm. Diamètre du rouleau : 68 mm max.
        - Stockage des données : Mémoire interne de 8 Mo
        - 1 interface série RS232 + 2 interfaces RJ45 10/100 base T + 5 interfaces USB 2.0 (3 ports USB, 1 périphérique USB, 1 port USB en façade) + 1 interface RJ11 (12 V) de commande du tiroir-caisse
-
- WiFi 802/11 a/b/g/n, Ethernet 10/100 Base T, TCP/IP, USB, DHCP
- Connexion sans fil sécurisée grâce au chiffrement WEP 64/128 bits, WPA, WPA2, WPA-Mixed, authentification 802.1X
- Connexion réseau automatique grâce au protocole DHCP
- Pas de concentrateur requis pour la connexion réseau
- Transfert par USB des données d'article, des configurations, des logos et images, des journaux de transaction et

des mises à jour du firmware.

Alimentation :
 220 VCA, 50 Hz
 Batterie nickel hydrure métallique pour utilisation autonome en itinérance (en option)

Accessoires et options :
 Batterie NMiH (nickel hydrure métallique) (12 V, 7 Ah)
 Kit de tour
 Axe d'imprimante
 Couvercle plastique
 Mallette de transport

Environnement d'exploitation :
 Température : -10 °C à 40 °C
 Humidité : 85 % d'humidité relative, sans condensation

Expédition :
 Poids brut : 8,71 kg
 Dimensions : 539 × 529 × 258 mm

ACCESSOIRES



BATTERIE POUR LA BALANCE BDRIVE METTLER TOLEDO 12V/7 AH

RÉF: BATT-BDRIVE



MALLETTE DE TRANSPORT POUR LA BALANCE BMOBILE ET BDRIVE METTLER TOLEDO

RÉF: MLT-BMOBILE

CARACTERISTIQUES

Famille	Commerce
activités	Commerce
catégorie	Balance Poids Prix
type	Poids Prix
métrologie légale	M
classe de vérification	III
réglementation	CE
matière plateau	inox

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

matière boitier	Plastique et aluminium moulé
pieds réglables	oui
imprimante	thermique
portée maximum	6 à 30 kg
précision de lecture	2 à 10 g
dimensions hors-tout	539 × 529 × 258 mm
poids brut	8,71 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr