

**Robuste balance pèse-colis versions homologuées**

- Plateau 400x400 mm
- Colonne 600 mm (utilisable sans colonne)
- Portée maximale 60 ou 150 kg
- Précision 20 ou 50 g .
- Alimentation 220 V et accu rechargeable, autonomie 45 heures
- livrée avec vignette et carnet de métrologie



**60 kg
150 kg**



**20 g
50 g**



**vignette
métrologique**

CW-4040

Pèse-colis plateau 400x400 mm

HOMOLOGUÉE



VIGNETTE VERTE
Homologuée pour
un usage commercial

Robuste, précise et simple
d'utilisation pour tous les
commerces et expéditions.



COLONNE 600 mm

Utilisable avec colonne
pour plus de visibilité
ou sans colonne pour
fixation murale, par
exemple



AFFICHEUR LCD RÉTROÉCLAIRÉ CHIFFRES 52 mm

Lecture claire et
précise du poids,
même en conditions
de faible luminosité



ALIMENTATION 220V ET ACCU RECHARGEABLE INCLUS

Autonomie jusqu'à 45h
pour une utilisation
sans contrainte



4 PIEDS RÉGLABLES

Stabilité optimale
et mise à niveau
facilitée sur tous
types de surfaces



HOMOLOGUÉE

Vignette verte incluse
pour un usage
commercial



CONSTRUCTION ROBUSTE

Plateau inox et structure
solide pour un usage
intensif et durable



PRÉCISION

Haute précision
de pesage



ROBUSTE

Conçue pour un usage
intensif et durable



SIMPLE

Utilisation facile
et intuitive



MARQUE MILLIOT FRANÇAISE

Expert pesage
depuis +90 ans

— VERSIONS DISPONIBLES

Référence	Portée	Précision	Spécificité
CW-4040-60-20+M	60 kg	20 g	avec vignette (usage réglementé)
CW-4040-150-50+M	150 kg	50 g	avec vignette (usage réglementé)



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

DESCRIPTION PRODUIT

Cette **balance pèse-colis industrielle** est fournie de base avec une **colonne inox**, mais vous pouvez l'utiliser sans sa colonne et si nécessaire fixer l'indicateur sur un autre support ou le laisser libre.

En usage réglementé : indicateur sans imprimante avec vignette et carnet de métrologie

Cette version est livrée avec :

- Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projections d'eau
- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures
- Charge minimum en usage réglementé : 20 fois la précision

L'accu offrant une **autonomie jusqu'à 45 heures** est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur le secteur.

Elle dispose de 4 pieds réglables pour assurer l'horizontalité parfaite, gage d'une bonne pesée.

Charge minimum en usage réglementé : 20 fois la précision

La vignette de métrologie et le carnet de métrologie sont fournis avec les versions homologuées de cette balance pèse-colis.

Chacune de nos balances pèse-colis est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

ACCESSOIRES



CERTIFICAT D-ÉTALONNAGE

RÉF: CERT-ETAL/0-150



CARTON DE PAPIER
THERMIQUE TH574612

RÉF: TH574612



BATTERIE POUR BMQTP-QTP,
QHC, QHW, SS

RÉF: BATT-6V/4AH



CHARGEUR COUDÉ POUR
BALANCES MILLIOT
12V/500MA

RÉF: CHAR-12V/500MA-C

CARACTERISTIQUES

Famille

Industrie

activités

Industrie, Logistique, Agriculture

catégorie

Plateforme



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

type	Contrôle du poids
métrologie légale	M (selon version)
classe de vérification	III
réglementation	CE
Plateau	400x400 mm
matière plateau	acier peint
matière capteurs	aluminium
matière boîtier	plastique ABS
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	colonne
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	52
unités	kg
calibration	externe
imprimante	selon version
Batterie	de série
autonomie batterie	45 h
chargeur/transfo	externe
temps de stabilisation	1 s
température opératoire	0 à +40°
portée maximum	60 ou 150 kg
précision de lecture	20 ou 50 g
charge minimum	400 ou 1000g
nombre de points	3000
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
pesage dynamique	oui
plage de tolérance	oui
totalisation	oui



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

dimensions emballage	740x565x210 mm à 905x685x235 mm
poids à l'expédition	15,6 kg à 36,5 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr