

# CW-4040- T2200P

**PÈSE-COLIS CW-4040 INDICATEUR  
IMPRESSION TICKET**

**Portée max. 150 kg, précision depuis 2 g**

**Robuste balance pèse-colis**

avec indicateur à imprimante thermique  
Plateau 400x400 mm  
Colonne 600 mm (utilisable sans colonne)  
Alimentation 220 V et accu rechargeable,  
autonomie 45 heures



**15 kg  
30 kg  
60 kg  
150 kg**



**2 g  
5 g  
10 g  
20 g  
50 g**



**avec  
imprimante**



MARQUE  
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN  
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES  
DISPONIBLES

**[www.balance-milliot.fr](http://www.balance-milliot.fr)**

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France  
+33 1 59 13 06 04 - [contact@balance-milliot.fr](mailto:contact@balance-milliot.fr)

# CW-4040-T2200P

Pèse-colis plateau 400x400 mm

Robuste, précis et simple d'utilisation pour tous les usages professionnels.



## INDICATEUR AVEC IMPRIMANTE

Impression rapide et pratique des pesées



## BOBINES STANDARDS 57x46x12 mm

À chargement facile et rapide (disponible en option)



## NON HOMOLOGUÉ

Pour pesage en interne (pas pour le commerce)



## COLONNE 600 mm

Utilisable avec colonne ou sans colonne pour fixation murale, par exemple



## 4 PIEDS RÉGLABLES

Stabilité optimale et mise à niveau facilitée sur tous types de surfaces



## PRÉCISION

Haute précision de pesage



## ROBUSTE

Conçue pour un usage intensif et durable



## SIMPLE

Utilisation facile et intuitive



## MARQUE MILLIOT FRANÇAISE

Expert pesage depuis +90 ans



MARQUE FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN  
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES  
DISPONIBLES

[www.balance-milliot.fr](http://www.balance-milliot.fr)

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France  
+33 1 59 13 06 04 - [contact@balance-milliot.fr](mailto:contact@balance-milliot.fr)

— **VERSIONS DISPONIBLES**

| Référence             | Portée | Précision | Spécificité     |
|-----------------------|--------|-----------|-----------------|
| CW-4040-T2200P-15-2   | 15 kg  | 2 g       | avec imprimante |
| CW-4040-15-5          | 15 kg  | 5 g       |                 |
| CW-4040-T2200P-15-5   | 15 kg  | 5 g       | avec imprimante |
| CW-4040-T2200P-30-5   | 30 kg  | 5 g       | avec imprimante |
| CW-4040-T2200P-30-10  | 30 kg  | 10 g      | avec imprimante |
| CW-4040-T2200P-60-10  | 60 kg  | 10 g      | avec imprimante |
| CW-4040-T2200P-60-20  | 60 kg  | 20 g      | avec imprimante |
| CW-4040-T2200P-150-50 | 150 kg | 50 g      | avec imprimante |
| CW-4040-T2200P-150-20 | 150 kg | 20 g      | avec imprimante |



MARQUE  
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN  
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES  
DISPONIBLES

[www.balance-milliot.fr](http://www.balance-milliot.fr)

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France  
+33 1 59 13 06 04 - [contact@balance-milliot.fr](mailto:contact@balance-milliot.fr)

## DESCRIPTION PRODUIT

Cette **balance pèse-colis industrielle** est fournie de base avec une **colonne inox**, mais vous pouvez l'utiliser sans sa colonne et si nécessaire fixer l'indicateur sur un autre support ou le laisser libre.

Cette version est livrée avec :

- Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projectin d'eau
- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures

Son indicateur avec imprimante thermique intégrée est livré avec :

- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 22 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées, de pesage d'animal (valeur moyenne de pesées instables) et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures
- Une interface **RS232** pour connection à un PC ou à une autre imprimante.

L'imprimante intégrée utilise des bobines standards (57x46x12 mm) à changement aisé et rapide en façade. N'oubliez pas de les commander avec votre balance !

L'accu offrant une **autonomie jusqu'à 45 heures** est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur le secteur.

Elle dispose de 4 pieds réglables pour assurer l'horizontalité parfaite, gage d'une bonne pesée.

*Chacune de nos balances pèse-colis est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.*

## ACCESSOIRES



CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

RÉF: CERT-ETAL/0-150



CARTON DE PAPIER  
THERMIQUE TH574612

RÉF: TH574612



BATTERIE POUR BMQTP-QTP,  
QHC, QHW, SS

RÉF: BATT-6V/4AH



CHARGEUR COUDÉ POUR  
BALANCES MILLIOT  
12V/500MA

RÉF: CHAR-12V/500MA-C

## CARACTERISTIQUES

Famille

Industrie

activités

Industrie, Logistique, Agriculture

catégorie

Plateforme



MARQUE  
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN  
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES  
DISPONIBLES

[www.balance-milliot.fr](http://www.balance-milliot.fr)

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France  
+33 1 59 13 06 04 - [contact@balance-milliot.fr](mailto:contact@balance-milliot.fr)

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| type                     | Contrôle du poids               |
| classe de vérification   | III                             |
| réglementation           | CE                              |
| Plateau                  | 400x400 mm                      |
| matière plateau          | acier peint                     |
| matière capteurs         | aluminium                       |
| matière boîtier          | plastique ABS                   |
| pieds réglables          | oui                             |
| colonne/pied/suspension  | colonne                         |
| afficheur                | LCD rétro-éclairé               |
| taille des chiffres (mm) | 52                              |
| unités                   | kg                              |
| calibration              | externe                         |
| imprimante               | selon version                   |
| Batterie                 | de série                        |
| autonomie batterie       | 45 h                            |
| chargeur/transfo         | externe                         |
| temps de stabilisation   | 1 s                             |
| température opératoire   | 0 à +40°                        |
| portée maximum           | 15 kg à 300 kg                  |
| précision de lecture     | 5 g à 100 g                     |
| nombre de points         | 3000                            |
| fonction pesage          | oui                             |
| brut/net/tare            | oui                             |
| RAZ                      | oui                             |
| pesage dynamique         | oui                             |
| plage de tolérance       | oui                             |
| totalisation             | oui                             |
| dimensions emballage     | 740x565x210 mm à 905x685x235 mm |
| poids à l'expédition     | 15,6 kg à 36,5 kg               |



MARQUE  
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN  
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES  
DISPONIBLES

**[www.balance-milliot.fr](http://www.balance-milliot.fr)**

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France  
+33 1 59 13 06 04 - [contact@balance-milliot.fr](mailto:contact@balance-milliot.fr)

Garantie fabricant

1 an retour atelier



MARQUE  
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN  
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES  
DISPONIBLES

**[www.balance-milliot.fr](http://www.balance-milliot.fr)**

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France  
+33 1 59 13 06 04 - [contact@balance-milliot.fr](mailto:contact@balance-milliot.fr)