

CW-6060- T2200P

PÈSE-COLIS CW-6060 AVEC IMPRIMANTE

Portée max. 300 kg, précision depuis 50 g

Robuste balance pèse-colis avec à imprimante thermique

Rapport prestation/prix exceptionnel !
Plateau inox 600 x 600 mm
Colonne 60 cm (utilisable sans colonne)
Alimentation 220 + accu rechargeable, 45 heures d'autonomie et indicateur de charge



**150 kg
300 kg**



**50 g
100 g**



**avec
imprimante**



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

CW-6060-T2200P

Pèse-colis plateau 600x600 mm avec imprimante

NON HOMOLOGUÉ

Robuste, précis et simple d'utilisation pour tous les usages professionnels.



INDICATEUR AVEC IMPRIMANTE THERMIQUE

Impression rapide et pratique des pesées pour un suivi efficace.



COLONNE 60 CM

Offre une excellente visibilité du poids. Utilisable avec ou sans colonne.



GRANDE PORTÉE JUSQU'À 300 KG

Idéale pour le pesage de colis volumineux et lourds.



PLATEAU LARGE 600x600 MM

Surface spacieuse en inox pour tous types de colis.



PIEDS RÉGLABLES

Stabilité optimale et mise à niveau facilitée sur tous types de surfaces.



PRÉCISION

Haute précision de pesage



ROBUSTE

Conçue pour un usage intensif et durable



SIMPLE

Utilisation facile et intuitive



MARQUE MILLIOT FRANÇAISE

Expert pesage depuis +90 ans

— VERSIONS DISPONIBLES

Référence	Portée	Précision	Spécificité
CW-6060-T2200P-150-50	150 kg	50 g	avec imprimante
CW-6060-T2200P-300-50	300 kg	50 g	avec imprimante
CW-6060-T2200P-300-100	300 kg	100 g	avec imprimante



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

— DESCRIPTION PRODUIT —

Cette **balance pèse-colis industrielle** est fournie de base avec une **colonne inox**, mais vous pouvez l'utiliser sans sa colonne et si nécessaire fixer l'indicateur sur un autre support ou le laisser libre.

Cette version est livrée avec :

- Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projection d'eau
- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures
- Charge minimum en usage réglementé : 20 fois la précision

Ce pèse colis est équipé d'un indicateur avec imprimante thermique intégrée: cette version avec :

- Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 22 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées, de pesage d'animal (valeur moyenne de pesées instables) et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures
- Une interface **RS232** pour connexion à un PC ou à une autre imprimante.

L'imprimante intégrée utilise des bobines standards (57x46x12 mm) à changement aisé et rapide en façade. N'oubliez pas de les commander avec votre balance !

L'accu offrant une **autonomie jusqu'à 45 heures** est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur le secteur.

Elle dispose de 4 pieds réglables pour assurer l'horizontalité parfaite, gage d'une bonne pesée.

Chacune de nos balances pèse-colis est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

— ACCESSOIRES —



CARTON DE PAPIER
THERMIQUE TH574612

RÉF: TH574612



CERTIFICAT D-ÉTALONNAGE

RÉF: CERT-
ETAL/150-2000

CARACTERISTIQUES



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

Famille	Industrie
activités	Industrie, Logistique, Agriculture
catégorie	Plateforme
type	Contrôle du poids
métrologie légale	M (selon version)
classe de vérification	III
réglementation	CE
Plateau	600x600 mm
matière plateau	acier peint
matière capteurs	aluminium
matière boîtier	plastique ABS
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	colonne
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	52
unités	kg
calibration	externe
imprimante	selon version
Batterie	de série
autonomie batterie	45 h
chargeur/transfo	externe
temps de stabilisation	1 s
température opératoire	0 à +40°
portée maximum	150 à 300 kg
précision de lecture	50 à 100 g
nombre de points	3000
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
pesage dynamique	oui



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

plage de tolérance	oui
totalisation	oui
dimensions emballage	740x565x210 mm à 905x685x235 mm
poids à l'expédition	15,6 kg à 36,5 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr