



Balance inox à colonne IP65 homologuée

Une balance inox à colonne avec large plateau inox 400x400 mm

- 3 versions disponibles 30, 60 ou 150 kg de portée maximale
- Précision de 10, 20 ou 50 g .
- Indicateur tout inox LCD rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm
- Clavier étanche
- Alimentation 220 V + accu rechargeable
- Hauteur colonne 540 mm environ
- Peut être utilisée sans sa colonne, y compris en support mural.



**30 kg
60 kg
150 kg**



**10 g
20 g
50 g**



**vignette
métrologique**

BWS

Balance inox pèse-colis

Robuste, précise et simple d'utilisation pour tous les commerces et environnements industriels.



MÉTROLOGIE LÉGALE

Homologuée M pour un usage commercial



COMPLÈTEMENT INOX IP65

Conception 100 % inox étanche à la poussière et protégée contre les jets d'eau



COLONNE HAUTEUR 540 mm
Affichage sur colonne pour une meilleure lisibilité



UTILISATION POLYVALENTE

Peut être utilisée sans colonne pour fixation murale par exemple



PRÉCISION

Haute précision de pesage



ROBUSTE

Conçue pour un usage intensif et durable



ÉTANCHE

Indice de protection IP65



MARQUE MILLIOT FRANÇAISE

Expert pesage depuis +90 ans

— VERSIONS DISPONIBLES

Référence	Portée	Précision	Spécificité
BWS-4040-30-10+M	30 kg	10 g	avec vignette (usage réglementé)
BWS-4040-60-20+M	60 kg	20 g	avec vignette (usage réglementé)
BWS-4040-150-50+M	150 kg	50 g	avec vignette (usage réglementé)



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

— DESCRIPTION PRODUIT

Cette **balance inox** est la version homologuée de notre balance BWS, balance tout inox précise, robuste, et très bien protégée. Elle est fournie en standard avec une colonne inox, mais il est possible de l'utiliser sans cette colonne ou en fixation murale fournie.

Grâce à sa **température d'utilisation comprise entre -10 et 40°C** et à sa **protection IP65**, elle est idéale pour les lieux froids et humides propres aux **métiers de l'alimentation ou à tout milieu difficile**.

L'accu offrant une autonomie jusqu'à 45 heures, avec indicateur du niveau batterie, est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur le secteur.

Fonctions :

- Totalisation poids
- bouton de tare
- Contrôle visuel + et -
- Cumul des poids

La vignette de métrologie et le carnet de métrologie sont fournis avec ces versions homologuées de cette balance inox.

Charge minimum en usage réglementé : 20 fois la précision

Chacune de nos balances inox est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

— ACCESSOIRES



CERTIFICAT D-ÉTALONNAGE

RÉF: CERT-ETAL/0-150



BATTERIE POUR BMQTP-QTP,
QHC, QHW, SS

RÉF: BATT-6V/4AH



CHARGEUR COUDÉ POUR
BALANCES MILLIOT
12V/500MA

RÉF: CHAR-12V/500MA-C

CARACTERISTIQUES

Famille

Industrie



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

activités	Industrie, Agro-alimentaire
catégorie	Plateforme
type	Contrôle du poids
milieu d'utilisation	Humide et/ou poussiéreux
métrologie légale	M
classe de vérification	III
réglementation	CE
protection	IP 65
Plateau	400x400 mm
matière plateau	inox
matière boîtier	balance tout inox
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	colonne
clavier	7 touches
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	52
unités	kg
calibration	externe
Batterie	de série
autonomie batterie	45 h
chargeur/transfo	externe
température opératoire	-10 à +40°
portée maximum	30 à 150 kg
précision de lecture	10 à 50 g
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
fonction comptage	oui
pesage en pourcentage	oui



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

pesage dynamique	oui
formulation	oui
plage de tolérance	oui
totalisation	oui
dimensions emballage	845x570x210
poids à l'expédition	16 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr