

TF-1515- T2200P

**PLATEFORME AU SOL TF-1515 AVEC
IMPRIMANTE**



Robuste plateforme industrielle au sol

Indicateur avec imprimante

- Portée max. 3 t, précision depuis 200 g
- 4 capteurs
- Plateau 1500x1500 mm
- Portée jusqu'à 3 tonnes, précision depuis 200 g
- Rampes d'accès, cadre de fosse et pied d'indicateur en option
- Alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 40 heures.



**600 kg
1500 kg**



**200 g
500 g**



**avec
imprimante**



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

3000 kg

1 kg



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

— VERSIONS DISPONIBLES

Référence	Portée	Précision	Spécificité
TF-1515-T2200P-600-200	600 kg	200 g	avec imprimante
TF-1515-T2200P-1.5T-200	1500 kg	200 g	avec imprimante
TF-1515-T2200P-1.5T-500	1500 kg	500 g	avec imprimante
TF-1515-T2200P-3T-500	3000 kg	500 g	avec imprimante
TF-1515-T2200P-3T-1	3000 kg	1 kg	avec imprimante

— DESCRIPTION PRODUIT

Cette plateforme industrielle au sol, à large plateau de 90 mm maximum d'épaisseur, est disponible de 600 kg à 3 tonnes. Cette version intègre un **indicateur T220P qui permet d'imprimer un ticket de pesée**. Il permet d'imprimer les informations de date, heure et poids.

Indicateur avec imprimante thermique intégrée: cette version est livrée avec :


Un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 22 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées, de pesage d'animal (valeur moyenne de pesées instables) et de contrôle visuel et sonore + et -

alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures

L'imprimante intégrée utilise des bobines standards (57x46x12 mm) à changement aisé et rapide en façade. N'oubliez pas de les commander avec votre balance !

Chacune de nos plateformes au sol est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

— ACCESSOIRES

 PIED SUPPORT RÉF: SUPPORT/TF	 CARTON DE PAPIER THERMIQUE TH574612 RÉF: TH574612	 RAMPE D'ACCÈS 1500 MM RÉF: R1506	 CADRE DE FOSSE 1500X1500 MM RÉF: CF-1515	 CERTIFICAT D-ÉTALONNAGE RÉF: CERT- ETAL/150-2000
--	--	--	---	---



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

CARACTERISTIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Agro-alimentaire
catégorie	Balance au sol
type	Contrôle du poids
classe de vérification	III
réglementation	CE
Plateau	1500x1500 mm
matière plateau	acier peint
matière boîtier	plastique ABS
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	colonne (en option)
clavier	7 touches
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	52/24
unités	kg
calibration	externe
imprimante	oui
interfaces	RS232
Batterie	de série
autonomie batterie	45 h
chargeur/transfo	externe
température opératoire	-10 à +40°
portée maximum	600 kg à 3 t
précision de lecture	200 g à 1 kg
charge minimum	10 kg
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

fonction comptage	oui
pesage dynamique	oui
plage de tolérance	oui
totalisation	oui
dimensions emballage	1540x1540x340
poids à l'expédition	185 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr