SS

BALANCE INOX SS



Portée max. 15 kg, précision depuis 1 g

Balance tout inox IP68

La balance inox compacte robuste et économique
Précision de 1 gramme
Affichage LCD rouge hauteur des chiffres 18 mm
Plateau 190 x 230 mm
Alimentation 230 VAC + accu rechargeable, autonomie 90 heures

6 kg
15 kg

1 g

MARQUE FRANÇAISE

GARANTIE 1 AN RETOUR ATELIER

SAV & PIÈCES DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

SS

Balance inox compacte

NON HOMOLOGUÉE

Robuste, précise et simple d'utilisation pour tous les usages professionnels.



100% INOX

Entièrement conçue en acier inoxydable pour une résistance maximale à la corrosion et une hygiène irréprochable.

ÉTANCHE IP68

Protection totale contre la poussière et l'eau. Idéale pour les environnements humides et les nettoyages intensifs.

PLATEAU INOX 190 x 230 MM

Surface de pesée large en acier inoxydable, parfaite pour différents usages professionnels.

IDÉALE POUR L'AGROALIMENTAIRE

Conçue pour répondre aux exigences d'hygiène des métiers de bouche et de l'industrie alimentaire.

ROBUSTE ET DURABLE

Conception solide pour un usage intensif dans des conditions exigeantes.

SIMPLE D'UTILISATION

Interface intuitive pour une prise en main rapide et efficace.

PRÉCISION
Pesées fiables et stables

ROBUSTE
100% inox pour une longévité maximale

SIMPLE
Utilisation facile et intuitive

MARQUE MILLIOT FRANÇAISE
Expert pesage depuis +90 ans

VERSIONS DISPONIBLES

Référence	Portée	Précision
SS-6-1	6 kg	1 g
SS-15-1	15 kg	1 g

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

DESCRIPTION PRODUIT

Balance Inox SS - Robuste et précise pour les environnements exigeants

Grâce à sa température d'utilisation comprise entre 0 et 40°C et à sa protection IP68, elle est idéale pour les lieux froids et humides propres aux métiers de l'alimentation ou à tout milieu difficile.

Elle contrôle le poids entre deux seuils (contrôle + et -) et indique les dépassements avec un signal lumineux.

L'accu offrant une autonomie jusqu'à 90 heures en veille est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur le secteur.

Cette balance inox dispose de 4 pieds réglables et d'un niveau à bulle pour assurer l'horizontalité parfaite, gage d'une bonne pesée.

Avantages :

- **Robustesse et durabilité :** L'acier inoxydable assure une longue durée de vie, même dans des conditions difficiles.
- **Précision :** La précision de 1 g garantit des mesures fiables.
- **Facilité d'utilisation :** L'écran LCD et les fonctions simples rendent la balance facile à utiliser.
- **Polyvalence :** Adaptée à une large gamme d'applications industrielles et commerciales.
- **Étanchéité :** La protection IP68 permet une utilisation dans des environnements humides et poussiéreux.

Applications :

- Agroalimentaire
- Métiers de bouche (boulangeries, boucheries, etc.)
- Environnements industriels
- Contrôle de poids

Chacune de nos balances inox est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

ACCESSOIRES



CERTIFICAT D-ÉTALONNAGE

RÉF: CERT-ETAL/0-150



MALLETTE DE TRANSPORT POUR BALANCE DE COMMERCE MILLIOT

RÉF: MLT-3449

CARACTERISTIQUES

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

Famille	Industrie
activités	Industrie, Agro-alimentaire
catégorie	Balance étanche
type	Contrôle du poids
milieu d'utilisation	Humide et/ou poussièreux
classe de vérification	III
réglementation	CE
protection	IP 68
Plateau	230x190 mm
matière plateau	inox
matière boitier	balance tout inox
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
clavier	4 touches
afficheur	LED rouge
taille des chiffres (mm)	18
unités	kg,g,lb,oz
calibration	externe
Batterie	de série
autonomie batterie	90 h
chargeur/transfo	externe
température opératoire	-5 à +35°
portée maximum	6 kg à 15 kg
précision de lecture	1 g
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
plage de tolérance	oui
dimensions hors-tout	280x240x110
dimensions emballage	310x280x170

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

poids brut	3.6 kg
poids à l'expédition	4.2 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr