TCSN-3040

BALANCE ÉTANCHE IP68 TCSN-3040

Balance étanche à plateau 300x400 mm, l'alternative économique et performante aux balances inox

Chassis et capteur entièrement protégés contre l'environnement par une inclusion de la partie sensible de la plateforme et de la cellule dans du silicone
Indicateur LED rouge très lisible y compris pour le pesage en extérieur
Batterie rechargeable en 12 heures de série
Chargeur interne (pas de risque de perte d'un chargeur externe).

15 kg **30 kg** **60 kg**	**5 g** **2 g** **20 g** **10 g**

MARQUE FRANÇAISE

GARANTIE 1 AN RETOUR ATELIER

SAV & PIÈCES DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

VERSIONS DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

Référence	Portée	Précision
TCSN-3040-15-5	15 kg	5 g
TCSN-3040-15-2	15 kg	2 g
TCSN-3040-30-2	30 kg	2 g
TCSN-3040-30-20	30 kg	20 g
TCSN-3040-30-5	30 kg	5 g
TCSN-3040-30-10	30 kg	10 g
TCSN-3040-60-10	60 kg	10 g
TCSN-3040-60-5	60 kg	5 g
TCSN-3040-60-20	60 kg	20 g

DESCRIPTION PRODUIT

Conçue pour être utilisée en milieu humide ou poussiéreux, cette balance propose un système de protection IP68.

Son plateau de 300x400 mm permet de peser des objet d'un poids maximum de 15 à 60 kg.

Pesage en dosage (remplissage d'un conteneur en continu) sans problème permettant les mélanges de liquides
Nettoyage à l'eau possible pour cette balance rapide et stable??
Bouton de tare
Niveau à bulle avec 4 pieds réglables
Colonne hauteur 45 cm
Plateau tout inox

ACCESSOIRES

CERTIFICAT D-ÉTALONNAGE

RÉF: CERT-ETAL/0-150

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

CARACTERISTIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Agro-alimentaire
catégorie	Balance étanche
type	Contrôle du poids
milieu d'utilisation	Humide et/ou poussièreux
classe de vérification	III
réglementation	CE
protection	IP 68
Plateau	300x400 mm
matière plateau	inox
matière boitier	plastique ABS
protection boitier	IP 68
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	45 cm
clavier	4 touches
afficheur	LED rouge
unités	g kg
calibration	externe
fixation afficheur	Colonne 45cm
protection afficheur	IP 68
Batterie	de série
indicateur de charge	oui
chargeur/transfo	interne
température opératoire	-5 à +35°
portée maximum	15 kg à 60 kg
précision de lecture	2 à 20 g
fonction pesage	oui

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

brut/net/tare	oui
RAZ	oui
formulation	oui
remplissage	oui
Garantie fabricant	1 an retour atelier

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr