



Balance étanche à plateau 300x400 mm, l'alternative économique et performante aux balances inox

Chassis et capteur entièrement protégés contre l'environnement par une inclusion de la partie sensible de la plateforme et de la cellule dans du silicone

Indicateur LED rouge très lisible y compris pour le pesage en extérieur

Batterie rechargeable en 12 heures de série

Chargeur interne (pas de risque de perte d'un chargeur externe).



**15 kg
30 kg
60 kg**



**5 g
2 g
20 g
10 g**



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

— VERSIONS DISPONIBLES

Référence	Portée	Précision
TCSN-3040-15-5	15 kg	5 g
TCSN-3040-15-2	15 kg	2 g
TCSN-3040-30-2	30 kg	2 g
TCSN-3040-30-20	30 kg	20 g
TCSN-3040-30-5	30 kg	5 g
TCSN-3040-30-10	30 kg	10 g
TCSN-3040-60-10	60 kg	10 g
TCSN-3040-60-5	60 kg	5 g
TCSN-3040-60-20	60 kg	20 g

— DESCRIPTION PRODUIT

Conçue pour être utilisée en milieu humide ou poussiéreux, cette balance propose un système de protection IP68.

Son plateau de 300x400 mm permet de peser des objet d'un poids maximum de 15 à 60 kg.

Pesage en dosage (remplissage d'un conteneur en continu) sans problème permettant les mélanges de liquides

Nettoyage à l'eau possible pour cette balance rapide et stable??

Bouton de tare

Niveau à bulle avec 4 pieds réglables

Colonne hauteur 45 cm

Plateau tout inox

— ACCESSOIRES



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr



CERTIFICAT D-ÉTALONNAGE

RÉF: CERT-ETAL/0-150

CARACTERISTIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Agro-alimentaire
catégorie	Balance étanche
type	Contrôle du poids
milieu d'utilisation	Humide et/ou poussiéreux
classe de vérification	III
réglementation	CE
protection	IP 68
Plateau	300x400 mm
matière plateau	inox
matière boîtier	plastique ABS
protection boîtier	IP 68
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	45 cm
clavier	4 touches
afficheur	LED rouge
unités	g kg
calibration	externe
fixation afficheur	Colonne 45cm
protection afficheur	IP 68



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

Batterie	de série
indicateur de charge	oui
chargeur/transfo	interne
température opératoire	-5 à +35°
portée maximum	15 kg à 60 kg
précision de lecture	2 à 20 g
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
formulation	oui
remplissage	oui
Garantie fabricant	1 an retour atelier



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr