

ENS-WWSE

**SYSTÈME DE PESAGE VÉHICULES 700X450
MM**



Plateau 700x450 mm

2 Plateformes pèse roues associées à un indicateur avec malette de transport destinées pour la réalisation de stations de pesage de véhicules de grande dimensions (trains d'aréonefs ou routiers, véhicules de chantiers...). Poids 26kg - Hauteur 58mm. Maniabilité, précision et fiabilité.



2 x 10 t
2 x 12,5 t
4 x 10 t
4 x 12,5 t
2 x 6000 kg
4 x 6000 kg



5 kg
2 kg



700x450 mm



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

— **VERSIONS DISPONIBLES** —

Référence	Portée	Précision	Surface de pesage	Spécificité
ENS-2-WWSE10T-RF	2 x 10 t	5 kg	700x450 mm	
ENS-2-WWSE10T	2 x 10 t	5 kg	700x450 mm	
ENS-2-WWSE15T	2 x 12,5 t	5 kg	700x450 mm	
ENS-2-WWSE15T-RF	2 x 12,5 t	5 kg	700x450 mm	
ENS-4-WWSE10T+M	4 x 10 t	5 kg	700x450 mm	avec vignette (usage réglementé)
ENS-4-WWSE10T-RF3+M	4 x 10 t	5 kg	700x450 mm	avec vignette (usage réglementé)
ENS-4-WWSE15T-RF3+M	4 x 12,5 t	5 kg	700x450 mm	avec vignette (usage réglementé)
ENS-4-WWSE15T+M	4 x 12,5 t	5 kg	700x450 mm	avec vignette (usage réglementé)
ENS-2-WWSE6T	2 x 6000 kg	2 kg	700x450 mm	
ENS-2-WWSE6T-RF	2 x 6000 kg	2 kg	700x450 mm	
ENS-4-WWSE6T+M	4 x 6000 kg	2 kg	700x450 mm	avec vignette (usage réglementé)
ENS-4-WWSE6T-RF3+M	4 x 6000 kg	2 kg	700x450 mm	avec vignette (usage réglementé)



— DESCRIPTION PRODUIT —

Structure robuste réalisée en aluminium renforcé, pour garantir une légèreté et de les utiliser dans tous les milieux industriels.

Câble avec connecteur rapide, cote plateforme.

Câble de liaison de 10 m avec connecteur rapide pour connexion sur l'indicateur.

Liaison radio sans cable sur versions RF

Equipée de 6 Capteurs en acier INOX IP68.

Une gomme spéciale vulcanisée antidérapante est appliquée au dessous des plateformes, pour travailler en sécurité sur tous types de surfaces.

Les plateformes WWS sont brevetées : N° 1.3042.302.

Options et accessoires

Version pour haute résolution en usage interne.

Protection IP68 pour une palteforme.

Cadre de fosse pour la fixation au sol.

Module de la mise à niveau pour pesage essieux (fixation entre les modules comprise).

Delai : 3 semaines



MARQUE
FRANÇAISE



GARANTIE 1 AN
RETOUR ATELIER



SAV & PIÈCES
DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr

Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr