ENS-WWSE

SYSTÈME DE PESAGE VÉHICULES 700X450 MM



Plateau 700x450 mm

2 Plateformes pèse roues associées à un indicateur avec malette de transport destinées pour la réalisation de stations de pesage de véhicules de grande dimensions (trains d'aréonefs ou routiers, véhicules de chantiers...).Poids 26kg - Hauteur 58mm. Maniabilité, précision et fiabilité.

2 x 10 t
2 x 12,5 t
4 x 10 t
4 x 12,5 t
2 x 6000 kg
4 x 6000 kg

5 kg
2 kg

700x450 mm

MARQUE FRANÇAISE

GARANTIE 1 AN RETOUR ATELIER

SAV & PIÈCES DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr



VERSIONS DISPONIBLES

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

Référence	Portée	Précision	Surface de pesage	Spécificité
ENS-2-WWSE10T-RF	2 x 10 t	5 kg	700x450 mm	
ENS-2-WWSE10T	2 x 10 t	5 kg	700x450 mm	
ENS-2-WWSE15T	2 x 12,5 t	5 kg	700x450 mm	
ENS-2-WWSE15T-RF	2 x 12,5 t	5 kg	700x450 mm	
ENS-4-WWSE10T+M	4 x 10 t	5 kg	700x450 mm	avec vignette (usage réglementé)
ENS-4-WWSE10T-RF3+M	4 x 10 t	5 kg	700x450 mm	avec vignette (usage réglementé)
ENS-4-WWSE15T-RF3+M	4 x 12,5 t	5 kg	700x450 mm	avec vignette (usage réglementé)
ENS-4-WWSE15T+M	4 x 12,5 t	5 kg	700x450 mm	avec vignette (usage réglementé)
ENS-2-WWSE6T	2 x 6000 kg	2 kg	700x450 mm	
ENS-2-WWSE6T-RF	2 x 6000 kg	2 kg	700x450 mm	
ENS-4-WWSE6T+M	4 x 6000 kg	2 kg	700x450 mm	avec vignette (usage réglementé)
ENS-4-WWSE6T-RF3+M	4 x 6000 kg	2 kg	700x450 mm	avec vignette (usage réglementé)

DESCRIPTION PRODUIT

Structure robuste réalisée en aluminium renforcé, pour garantir une légéreté et de les utiliser dans tous les milieux industriels.
Câble avec connecteur rapide, cote plateforme.
Câble de liaison de 10 m avec connecteur rapide pour connexion sur l'indicateur.
Liaison radio sans cable sur versions RF
Equipée de 6 Capteurs en acier INOX IP68.
Une gomme spéciale vulcanisée antidérapante est appliquée au dessous des plateformes, pour travailler en sécurité sur tous types de surfaces.
Les plateformes WWS sont brevetées : N° 1.3042.302.

Options et accessoires

Version pour haute résolution en usage interne.
Protection IP68 pour une palteforme.

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr

Cadre de fosse pour la fixation au sol.
Module de la mise à niveau pour pesage essieux (fixation entre les modules comprise).

Delai : 3 semaines

www.balance-milliot.fr
Z.I. Nord, bâtiment 9, 77200 Torcy, France
+33 1 59 13 06 04 - contact@balance-milliot.fr