



BALANCE INOX HOMOLOGUÉE WS

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Balance étanche à plateau

Nouvelle balance tout inox, protection IP65 et homologation pour peser dans les environnements difficiles.

Des portées maximales de 3/6, 15 ou 25 kg avec des précisions de 1/2, 5 ou 10 grammes.

Protection IP 65 eau et poussière, homologation pour usage en métrologie légale, idéale pour l'agroalimentaire.

Plateau de 230 x 190 mm, plateau et boîtier tout inox, batterie rechargeable et écran LCD rétro-éclairé.





La toute dernière Balance Milliot qui vous permet de peser vos produits pour un usage en métrologie légale et ce en version tout inox.

Notre balance tout inox propose un équipement des plus complets avec son plateau de 230 x 190 mm, sa batterie livrée en série, son écran LCD très lisible avec son rétro-éclairage, son clavier à 3 touches, ses pieds réglables et son niveau intégré. Elle permet de vérifier rapidement le poids de vos marchandises grâce à des fonctions simples mais complètes telles que remise à zéro, tare, Brut/net. Étanche à l'eau et à la poussière avec son niveau de protection IP65, elle est idéale pour l'agro-alimentaire et les métiers de bouche ainsi que pour la chimie et l'industrie pharmaceutique

AVANTAGES :

- Robustesse et durabilité : L'acier inoxydable assure une longue durée de vie, même dans des conditions difficiles.
- Précision : Différentes options de précision disponibles pour des mesures fiables.
- Facilité d'utilisation : L'écran LCD et les fonctions simples rendent la balance facile à utiliser.
- Polyvalence : Adaptée à une large gamme d'applications industrielles et commerciales.

APPLICATIONS :

- Agroalimentaire
- Métiers de bouche
- Laboratoires
- Industrie chimique et pharmaceutique
- Contrôle qualité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

activités	Contrôle du poids
milieu d'utilisation	Humide et/ou poussiéreux
métrologie légale	M
classe de vérification	III
réglementation	CE
protection	IP 65
Plateau	230x190 mm
matière plateau	inox
matière boitier	inox
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
clavier	3 touches
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	25
calibration	externe
Batterie	de série
indicateur de charge	oui
portée maximum	6 à 25 kg
précision de lecture	2 à 10 g
charge minimum	12 h
brut/net/tare	oui

RAZ	oui
remplissage	oui
dimensions hors-tout	230x300x130 mm
dimensions emballage	396x305x200 mm
poids brut	4.2 kg
poids à l'expédition	4.7 kg

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Surface de pesage	Spécificité
WS-3/6-1/2+M	3/6 kg	1/2 g	230x190 mm	Vignette
WS-6/15-2/5+M	6/15 kg	2/5 g	230x190 mm	Vignette
WS-15/25-5/10+M	15/25 kg	5/10 g	230x190 mm	Vignette

ACCESSOIRES

CERT-ETAL/0-150	<u>Certificat d'étalonnage</u> Certificat d'étalonnage pour les balances dont la pesée maximale n'excède pas les 150 Kg. Réalisé par PMC MILLIOT. Attention : ce certificat ne remplace pas le carnet et la vignette métrologique ! <i>C'est un document attestant du contrôle et de l'exactitude du matériel, notamment pour utilisation en matière de contrôle interne ou de process qualité.</i> ATTENTION : Accessoire adapté uniquement aux produits Milliot et ABD-Pro. Pour les autres marques contactez-nous par téléphone ou par mail.	
BATT-6V/3,2Ah	<u>Batterie pour S29, SW, ZNW</u> Batterie pour S29, SW, ZNW Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.	
CHAR-12V/500mA-C	<u>Chargeur coudé pour balances Milliot 12V/500mA</u> Chargeur pour balances Milliot 12V/500mA pour les modèles :AIPC, AIPW, BAL, BMJPP, BMQTP, BWS, CR, CW, EHB, LKW/ELW/MKW, NHB, OCS, QHC, QHCD, QHW, RWS, RWW, T2200P, TCP, TF, THB, TPS Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.