

ELW-3040-T2200P



PÈSE-COLIS ELW-3040 AVEC IMPRIMANTE



Portée max. 150 kg, précision depuis 10 ${\bf g}$

Balance pèse-colis avec indicateur industriel avec imprimante

Portée maximale de 30 à 150 kg. Rapport prestation/prix exceptionnel! Plateau inox 300 x 400 mm Colonne 60 cm (utilisable sans colonne) Alimentation 220 + accu rechargeable, 40 heures d'autonomie et indicateur de charge



Une **balance pèse-colis** à un prix exceptionnel pour tout pesage en milieu commercial ou industriel. **Idéale pour les services de messagerie**.

Il est équipé d'un indicateur avec imprimante thermique intégrée. Cet indicateur utilise des bobines standards (57x46x12 mm) à changement aisé et rapide en façade. N'oubliez pas de les commander avec votre balance! L'accu offrant une **autonomie jusqu'à 45 heures** est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur le secteur.

Cette **balance pèse-colis industrielle** dispose de 4 pieds réglables pour assurer l'horizontalité parfaite, gage d'une bonne pesée.

Produit également disponible avec indicateur de comptage en catégorie "Balance compteuse" Chacune de nos balances pèse-colis est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Famille | Industrie |
|-------------------------|------------------------------------|
| activités | Industrie, Agriculture, Logistique |
| catégorie | Plateforme |
| type | Contrôle du poids |
| réglementation | CE |
| Plateau | 300x400 mm |
| matière plateau | inox |
| matière boitier | plastique ABS |
| niveau d'horizontalité | oui |
| pieds réglables | oui |
| colonne/pied/suspension | colonne |
| afficheur | LED rouge |
| unités | kg |
| imprimante | oui |
| interfaces | RS232 (selon version) |
| Batterie | de série |
| indicateur de charge | oui |
| autonomie batterie | 40 h |
| chargeur/transfo | externe |
| température opératoire | -10 à +40° |
| portée maximum | 30 kg à 150 kg |
| précision de lecture | 10 g à 50 g |
| fonction pesage | oui |
| brut/net/tare | oui |
| RAZ | oui |
| dimensions emballage | 490x750x230 |
| poids à l'expédition | 11 kg |
| Garantie fabricant | 1 an retour atelier |

VERSIONS

| Référence | Portée | Précision | Spécificité |
|------------------------|--------|-----------|-----------------|
| ELW-3040-T2200P-30-10 | 30 kg | 10 g | avec imprimante |
| ELW-3040-T2200P-60-20 | 60 kg | 20 g | avec imprimante |
| ELW-3040-T2200P-60-10 | 60 kg | 10 g | avec imprimante |
| ELW-3040-T2200P-150-50 | 150 kg | 50 g | avec imprimante |

ACCESSOIRES

DEPUIS 80 ANS SPECIALISTE DU PESAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL





| CERT-ETAL/0-150 | Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage pour les balances dont la pesée maximale n'excède pas les 150 Kg. Réalisé par PMC MILLIOT. Attention : ce certificat ne remplace pas le carnet et la vignette métrologique! C'est un document attestant du contrôle et de l'exactitude du matériel, notamment pour utilisation en matière de contrôle interne ou de process qualité. ATTENTION : Accessoire adapté uniquement aux produits Milliot et ABD-Pro. Pour les autres marques contactez-nous par téléphone ou par mail. | SPECIMEN |
|------------------|--|----------|
| TH574612 | Carton de papier thermique TH574612 Carton de 50 bobines de papier thermique TH574612 pour les modèles suivants: indicateurs T2200P / T3200P balance BMJPP transpalette peseur TPS-II-2T transpalette peseur TPWN imprimante LP50 imprimante OBTPR Les cartons commandés ne peuvent être ni repris ni échangés. | St. |
| BATT-6V/4Ah | Batterie pour BMQTP-QTP, QHC, QHW, SS Batterie pour balances BMQTP-QTP, QHC, QHW, SS, BW, BWS, CW, ELW/MKW/LKW, MTW, NDP, TCSN et pour indicateurs T2200P, T3200P, TC-P/TCP Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles. | C. T. |
| CHAR-12V/500mA-C | Chargeur coudé pour balances Milliot 12V/500mA Chargeur pour balances Milliot 12V/500mA pour les modèles :AIPC, AIPW, BAL, BMJPP, BMQTP, BWS, CR, CW, CW, EHB, LKW/ELW/MKW, NHB, OCS, QHC, QHCD, QHW, RWS, RWW, T2200P, TCP, TF, THB, TPS Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles. | |

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.