




BALANCE INOX GRAM GX PORTÉE 15 OU 30 KG

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Balance inox Gram GX portée 15 ou 30 kg

- Protection totale contre les liquides: IP-67
- Double display LED très lumineux
- Batterie interne rechargeable
- Protection contre les surcharges

GRAM
GX



Conçue pour les environnements de travail les plus rudes (agroalimentaire, chimie, logistique, etc.), la balance GRAM GX est synonyme de fiabilité et de résistance. Sa conception entièrement blindée et ses fonctionnalités intelligentes en font l'outil de pesage indispensable pour garantir la précision de vos opérations, même dans des conditions humides ou poussiéreuses.

Caractéristiques Techniques : Robustesse Inégalée

La série GX est construite pour endurer les chocs, les nettoyages intensifs et l'exposition aux éléments : Protection Totale (IP-67) : Elle offre une protection complète contre les liquides et la poussière (indice IP-67). Cette caractéristique cruciale permet un nettoyage au jet d'eau et garantit une durabilité maximale dans les zones de production humides.

- Conception Hybride Durable : Sa structure combine un châssis en acier inoxydable (pour la résistance à la corrosion et aux chocs) et des éléments en ABS de haute qualité, offrant un équilibre parfait entre solidité et légèreté.
- Double Affichage LED Ultra-Lumineux : Équipée d'un double display LED à haute luminosité, la lecture du poids est claire, nette et visible sous tous les angles, même dans les hangars sombres ou sous un éclairage intense.
- Alimentation Autonome : Dotée d'une batterie interne rechargeable, la balance permet une utilisation mobile et ininterrompue, essentielle pour les changements de poste ou les inventaires sur le terrain.
- Sécurité et Durée de Vie Accrue : Intègre une protection efficace contre les surcharges, prémunissant la cellule de pesée contre les dommages accidentels et prolongeant la durée de vie de votre investissement.

La GX est conçue pour optimiser les processus de contrôle qualité et de dosage :

- Fonction de Limites (Feu Tricolore) : Gérez vos contrôles de poids (triage, remplissage, emballage) de manière intuitive grâce à la fonction de limites. Un signal sonore et un signal visuel (généralement rouge/vert/jaune) indiquent immédiatement si le poids est « sous », « dans » ou « sur » la tolérance définie.
- Filtrage Électronique Avancé : Obtenez des pesages stables et précis même en présence de vibrations (chariots élévateurs, tapis roulants) ou si le produit est instable. Le filtre électronique assure une lecture rapide et fiable.
- Surveillance de l'Énergie : Un indicateur clair du niveau de la batterie vous permet de planifier la recharge et d'éviter les arrêts imprévus pendant les opérations cruciales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Industrie
activités	Laboratoire, Ecole, Agro-alimentaire, Process
catégorie	Balance étanche
type	Contrôle du poids
milieu d'utilisation	Humide et/ou poussiéreux
réglementation	CE
matière plateau	inox
matière boîtier	inox
Garantie fabricant	1 an retour atelier

VERSIONS

Référence	Portée	Précision
GX-15K	15 kg	1 g
GX-30K	30 kg	2 g

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

A white line graphic forming a triangle, pointing upwards.

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

A white line graphic forming a triangle, pointing downwards.