



## BALANCE DE PRÉCISION NHB

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

**Portée max. 3000 g, précision depuis  
0,001 g**  
**Balance de précision au 1/1000e ou  
1/100e**

Meilleur rapport qualité/prix en balance de  
précision et en balance de laboratoire  
Plateau inox dimension 80 mm ou 140x150  
mm

Chambre de protection  
Affichage rétro-éclairé haut contraste  
Tare semi automatique  
Clavier étanche  
Barre graphique automatique pour capacité  
pesage

### NHB

Balance de précision

**NON HOMOLOGUÉE**

Robuste, précise et simple  
d'utilisation pour tous les  
usages professionnels.



**PRÉCISION FINE  
DES 0.001 G**  
Haute précision pour des  
mesures fiables et  
répétibles.



**PLATEAU AU CHOIX**  
Plateau rond Ø80 mm  
(avec cage de protection)  
ou rectangulaire  
140x150 mm.



**TARE  
SEMI-AUTOMATIQUE**  
Fonction tare pratique  
pour des pesées rapides  
et efficaces.



**CAGE DE PROTECTION**  
Cage de protection  
incluse pour le plateau  
rond, évitant les courants  
d'air et assurant des  
mesures stables.



**IDÉALE POUR  
LABORATOIRE  
OU PHARMACIE**  
Conçue pour les  
applications de précision  
en usage interne.



**PRÉCISION**  
Haute précision  
de pesage



**ROBUSTE**  
Conçue pour un usage  
intensif et durable



**SIMPLE**  
Utilisation facile  
et intuitive



**MARQUE MILLIOT FRANÇAISE**  
Expert pesage  
depuis +90 ans

Une **balance de précision** très simple à utiliser, 7  
touches clairement identifiées, tout en bénéficiant des  
fonctions indispensables comme **balance de bijouterie**,  
**balance de pharmacie** ou **balance de laboratoire**.

Elle dispose en standard de:

- Affichage rétro-éclairé haut contraste, chiffres de 16  
mm de hauteur
- Cumul des pesées
- Pesage en pourcentage
- RS232 pour connexion PC ou imprimante
- Indicateur de niveau à bulle en façade
- Tare semi automatique
- 4 pieds réglables

Son affichage très rapide et son niveau de précision en  
font un outil de classe II à un prix exceptionnel, qui peut  
peser en grammes et en **carats**.

Cette balance est une balance à usage interne. Pour les  
versions homologuées, il faut consulter les versions  
NHB-600+M et NHB-3000+M.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




Famille	Précision
activités	Laboratoire, Ecole, Agro-alimentaire, Process
catégorie	Balance de précision
type	Précision
classe de vérification	II
réglementation	CE
Plateau	ø80 mm ou 140x150 mm
matière plateau	inox
matière boîtier	plastique ABS
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
cage	oui
clavier	7 touches
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	16
unités	g
calibration	externe
interfaces	RS232
Batterie	de série
indicateur de charge	oui
autonomie batterie	40 h
chargeur/transfo	externe
temps de stabilisation	2 s
température opératoire	5 à +40°
portée maximum	60 g à 3000 g
précision de lecture	0,001
charge minimum	0.02g pour la NHB-150-0.001 et 0.5g pour la NHB-1500-0.01
linéarité	0,02 g
échelon de vérification	0,1 g
nombre de points	6000
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
fonction comptage	oui
pesée en pourcentage	oui
dimensions hors-tout	255x200x69
dimensions emballage	330x260x260
poids brut	3kg
poids à l'expédition	2,5 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

## VERSIONS

Référence	Portée	Précision
NHB-60-0.001	60 g	0,001 g
NHB-100-0.001	100 g	0,001 g
NHB-120-0.001	120 g	0,001 g
NHB-150-0.001	150 g	0,001 g
NHB-1500-0.01	1500 g	0,01 g
NHB-3000-0.05	3000 g	0,5g

## ACCESSOIRES

<b>CERT-ETAL/0-150</b>	<p><u>Certificat d'étalonnage</u></p> <p>Certificat d'étalonnage pour les balances dont la pesée maximale n'excède pas les 150 Kg. Réalisé par PMC MILLIOT.</p> <p><b>Attention : ce certificat ne remplace pas le carnet et la vignette métrologique !</b></p> <p><i>C'est un document attestant du contrôle et de l'exactitude du matériel, notamment pour utilisation en matière de contrôle interne ou de process qualité.</i></p> <p><b>ATTENTION : Accessoire adapté uniquement aux produits Milliot et ABD-Pro. Pour les autres marques contactez-nous par téléphone ou par mail.</b></p>	
<b>BATT/6V-1,3Ah</b>	<p><u>Batterie pour DR 600, NHB</u></p> <p>Batterie pour balances NHB, EHB, THB et pour dynamomètre DR</p> <p><i>Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</i></p>	
<b>CHAR-12V/500mA-C</b>	<p><u>Chargeur coudé pour balances Milliot 12V/500mA</u></p> <p><b>Chargeur pour balances Milliot 12V/500mA</b> pour les modèles :AIPC, AIPW, BAL, BMJPP, BMQTP, BWS, CR, CW, CW, EHB, LKW/ELW/MKW, NHB, OCS, QHC, QHCD, QHW, RWS, RWW, T2200P, TCP, TF, THB, TPS</p> <p><i>Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</i></p>	

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*