



TRANSPALETTE PESEUR HOMOLOGABLE TPS-I

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Portée max. 2 t, précision depuis 500 g
Robuste transpalette peseur
homologable

Réservé à un usage intensif !

Affichage LCD rétro-éclairé, chiffres 52 mm,
protégé dans colonne acier

Alimentation par accu rechargeable,
autonomie 60 heures 4 capteurs étanches et
4 roues de chargement polyuréthane très
résistantes

Livré prêt à l'emploi et étalonné avec nos
masses étalons raccordées Cofrac



TRANSPALETTE PESEUR TPS-I - ROBUSTE ET PRÉCIS POUR UNE MANUTENTION EFFICACE

Ce transpalette peseur offre des prestations haut-de-gamme. Il dispose de 4 capteurs étanches, d'un indicateur protégés des chocs. Il peut, occasionnellement, intervenir dans des milieux humides et dans des zones froides, sa température opératoire étant comprise entre -10° et + 40°.

Précis, rapide (temps de stabilisation 1 seconde), Il assure une montée rapide et une bonne progressivité à la descente pour protéger les matériels qu'il transporte. Disponible en version "usage réglementé" avec vignette et carnet de métrologie

AVANTAGES DU TRANSPALETTE PESEUR TPS :

- **Gain de temps et d'efficacité** : Permet de peser et de déplacer les charges en une seule opération.
- **Robustesse et durabilité** : Conçu pour un usage intensif dans des environnements exigeants.
- **Précision** : Mesures fiables pour le contrôle de poids et les transactions commerciales (en version homologuée).
- **Facilité d'utilisation** : Affichage clair et fonctions simples.
- **Autonomie** : Batterie rechargeable pour une utilisation prolongée.

APPLICATIONS DU TRANSPALETTE PESEUR TPS :

- Logistique et expédition
- Réception de marchandises
- Contrôle de poids
- Préparation de commandes
- Industrie

Chacun de nos transpalettes peseurs est préparé en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Logistique
catégorie	Transpalette Peseur
type	Contrôle du poids
métrologie légale	M (selon version)
classe de vérification	III
réglementation	CE
Plateau	U 550x1150 mm
matière plateau	acier peint
matière capteurs	aluminium
matière boîtier	acier peint
clavier	7 touches


afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	52
unités	kg
calibration	externe
Batterie	de série
autonomie batterie	60 h
chargeur/transfo	externe
temps de stabilisation	1 s
température opératoire	-10 à +40°
portée maximum	2 t
précision de lecture	500 g à 1 kg
charge minimum	20 kg
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
totalisation	oui
poids à l'expédition	160 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Spécificité
TPS-I-2T-1+M	2000 kg	1 kg	avec vignette (usage réglementé)
TPS-I-2T-500	2000 kg	500 g	Sans vignette

ACCESSOIRES

CERT-ETAL/0-150	<p><u>Certificat d'étalonnage</u></p> <p>Certificat d'étalonnage pour les balances dont la pesée maximale n'excède pas les 150 Kg. Réalisé par PMC MILLIOT.</p> <p>Attention : ce certificat ne remplace pas le carnet et la vignette métrologique !</p> <p><i>C'est un document attestant du contrôle et de l'exactitude du matériel, notamment pour utilisation en matière de contrôle interne ou de process qualité.</i></p> <p>ATTENTION : Accessoire adapté uniquement aux produits Milliot et ABD-Pro. Pour les autres marques contactez-nous par téléphone ou par mail.</p>	✗
------------------------	--	---

CERT-ETAL/150-2000	<p><u>Certificat d'étalonnage</u></p> <p>Certificat d'étalonnage pour les balances dont la pesée maximale n'excède pas les 2000 Kg. Réalisé par PMC MILLIOT.</p> <p>Attention : ce certificat ne remplace pas le carnet et la vignette métrologique !</p> <p><i>C'est un document attestant du contrôle et de l'exactitude du matériel, notamment pour utilisation en matière de contrôle interne ou de process qualité.</i></p> <p>ATTENTION : Accessoire adapté uniquement aux produits Milliot et ABD-Pro. Pour les autres marques contactez-nous par téléphone ou par mail.</p>	
---------------------------	---	---

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.