

# TPS-I



## TRANSPALETTE PESEUR HOMOLOGABLE TPS-I

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

**Portée max. 2 t, précision depuis 500 g**  
**Robuste transpalette peseur**  
**homologable**

Réservé à un usage intensif !

Affichage LCD rétro-éclairé, chiffres 52 mm,  
protégé dans colonne acier

Alimentation par accu rechargeable,  
autonomie 60 heures 4 capteurs étanches et  
4 roues de chargement polyuréthane très  
résistantes

Livré prêt à l'emploi et étalonné avec nos  
masses étalons raccordées Cofrac



## TRANSPALETTE PESEUR TPS-I - ROBUSTE ET PRÉCIS POUR UNE MANUTENTION EFFICACE

Ce transpalette peseur offre des prestations haut-de-gamme. Il dispose de 4 capteurs étanches, d'un indicateur protégés des chocs. Il peut, occasionnellement, intervenir dans des milieux humides et dans des zones froides, sa température opératoire étant comprise entre -10° et + 40°.

Précis, rapide (temps de stabilisation 1 seconde), Il assure une montée rapide et une bonne progressivité à la descente pour protéger les matériels qu'il transporte. Disponible en version "usage réglementé" avec vignette et carnet de métrologie

### AVANTAGES DU TRANSPALETTE PESEUR TPS :

- **Gain de temps et d'efficacité** : Permet de peser et de déplacer les charges en une seule opération.
- **Robustesse et durabilité** : Conçu pour un usage intensif dans des environnements exigeants.
- **Précision** : Mesures fiables pour le contrôle de poids et les transactions commerciales (en version homologuée).
- **Facilité d'utilisation** : Affichage clair et fonctions simples.
- **Autonomie** : Batterie rechargeable pour une utilisation prolongée.

### APPLICATIONS DU TRANSPALETTE PESEUR TPS :

- Logistique et expédition
- Réception de marchandises
- Contrôle de poids
- Préparation de commandes
- Industrie

*Chacun de nos transpalettes peseurs est préparé en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Famille	Industrie
activités	Industrie, Logistique
catégorie	Transpalette Peseur
type	Contrôle du poids
métrologie légale	M (selon version)
classe de vérification	III
réglementation	CE
Plateau	U 550x1150 mm
matière plateau	acier peint
matière capteurs	aluminium
matière boîtier	acier peint
clavier	7 touches

afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	52
unités	kg
calibration	externe
Batterie	de série
autonomie batterie	60 h
chargeur/transfo	externe
temps de stabilisation	1 s
température opératoire	-10 à +40°
portée maximum	2 t
précision de lecture	500 g à 1 kg
charge minimum	20 kg
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
totalisation	oui
poids à l'expédition	160 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

## VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Spécificité
TPS-I-2T-500	2000 kg	500 g	Sans vignette
TPS-I-2T-1+M	2000 kg	1 kg	avec vignette (usage réglementé)

## ACCESSOIRES

<b>CERT-ETAL/0-150</b>	<p><u>Certificat d'étalonnage</u></p> <p>Certificat d'étalonnage pour les balances dont la pesée maximale n'excède pas les 150 Kg. Réalisé par PMC MILLIOT.</p> <p><b>Attention : ce certificat ne remplace pas le carnet et la vignette métrologique !</b></p> <p><i>C'est un document attestant du contrôle et de l'exactitude du matériel, notamment pour utilisation en matière de contrôle interne ou de process qualité.</i></p> <p><b>ATTENTION : Accessoire adapté uniquement aux produits Milliot et ABD-Pro. Pour les autres marques contactez-nous par téléphone ou par mail.</b></p>	
------------------------	--	---

<p><b>CERT-ETAL/150-2000</b></p>	<p><u>Certificat d'étalonnage</u></p> <p>Certificat d'étalonnage pour les balances dont la pesée maximale n'excède pas les 2000 Kg. Réalisé par PMC MILLIOT.</p> <p><b>Attention : ce certificat ne remplace pas le carnet et la vignette métrologique !</b></p> <p><i>C'est un document attestant du contrôle et de l'exactitude du matériel, notamment pour utilisation en matière de contrôle interne ou de process qualité.</i></p> <p><b>ATTENTION : Accessoire adapté uniquement aux produits Milliot et ABD-Pro. Pour les autres marques contactez-nous par téléphone ou par mail.</b></p>	
----------------------------------	---	---

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*