



BALANCE INOX SS

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Portée max. 15 kg, précision depuis 1 g Balance tout inox IP68

La balance inox compacte robuste et économique
Précision de 1 gramme
Affichage LCD rouge hauteur des chiffres 18 mm
Plateau 190 x 230 mm
Alimentation 230 VAC + accu rechargeable, autonomie 90 heures



Cette **balance inox** est précise au gramme. Grâce à sa **température d'utilisation comprise entre 0 et 40°C** et à sa **protection IP68**, elle est idéale pour les lieux froids et humides propres aux **métiers de l'alimentation ou à tout milieu difficile**.

Elle contrôle le poids entre deux seuils (contrôle + et -) et indique les dépassements avec un signal lumineux.

L'accu offrant une **autonomie jusqu'à 90 heures** en veille est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur le secteur.

Cette **balance inox** dispose de 4 pieds réglables et d'un niveau à bulle pour assurer l'horizontalité parfaite, gage d'une bonne pesée.

Chacune de nos balances inox est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Agro-alimentaire
catégorie	Balance étanche
type	Contrôle du poids
milieu d'utilisation	Humide et/ou poussiéreux
classe de vérification	III
réglementation	CE
protection	IP 68
Plateau	230x190 mm
matière plateau	inox
matière boîtier	balance tout inox
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
clavier	4 touches
afficheur	LED rouge
taille des chiffres (mm)	18
unités	kg,g,lb,oz
calibration	externe
Batterie	de série
autonomie batterie	90 h
chargeur/transfo	externe
température opératoire	-5 à +35°
portée maximum	6 kg à 15 kg
précision de lecture	1 g
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
plage de tolérance	oui
dimensions hors-tout	280x240x110
dimensions emballage	310x280x170
poids brut	3.6 kg
poids à l'expédition	4.2 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

VERSIONS

Référence	Portée	Précision
SS-6-1	6 kg	1 g
SS-15-1	15 kg	1 g

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

ACCESSOIRES

<p>CERT-ETAL/0-150</p>	<p><u>Certificat d'étalonnage</u></p> <p>Certificat d'étalonnage pour les balances dont la pesée maximale n'excède pas les 150 Kg. Réalisé par PMC MILLIOT.</p> <p>Attention : ce certificat ne remplace pas le carnet et la vignette métrologique !</p> <p><i>C'est un document attestant du contrôle et de l'exactitude du matériel, notamment pour utilisation en matière de contrôle interne ou de process qualité.</i></p> <p>ATTENTION : Accessoire adapté uniquement aux produits Milliot et ABD-Pro. Pour les autres marques contactez-nous par téléphone ou par mail.</p>	
<p>BATT-6V/4Ah</p>	<p><u>Batterie pour BMQTP-QTP, QHC, QHW, SS</u></p> <p>Batterie pour balances BMQTP-QTP, QHC, QHW, SS, BW, BWS, CW, ELW/MKW/LKW, MTW, NDP, TCSN</p> <p>et pour indicateurs T2200P, T3200P, TC-P/TCP Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</p>	
<p>CHAR-12V/500mA-C</p>	<p><u>Chargeur soudé pour balances Milliot 12V/500mA</u></p> <p>Chargeur pour balances Milliot 12V/500mA pour les modèles :AIPC, AIPW, BAL, BMJPP, BMQTP, BWS, CR, CW, EHB, LKW/ELW/MKW, NHB, OCS, QHC, QHCD, QHW, RWS, RWW, T2200P, TCP, TF, THB, TPS</p> <p>Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</p>	
<p>MLT-3449</p>	<p><u>Mallette de transport pour balance de commerce milliot</u></p> <p>Mallette de transport pour balance Milliot.</p> <p>Découvrez cette nouvelle mallette de transport équipée de mousse alvéolée d'une épaisseur de 3 cm.</p> <p>Transportez en toute sécurité votre balance Milliot avec cette mallette. Très légère (poids 1,9 kg), la mallette de transport MLT-3449 est robuste et pratique. Grâce à sa grande taille, vous pouvez y mettre votre balance poids prix et tous ses accessoires. La mousse alvéolée permet de protéger votre balance contre les chocs et rayures.</p>	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.