



DYNAMOMÈTRE DR

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Portée max. 600 kg, précision depuis 100 g

Dynamomètre avec télécommande
Crochet tournant et linguet de sécurité
Portée jusqu'à 600 kg, précision 100 g
Affichage LCD, chiffres 25 mm
Chargeur secteur et batterie intégrée, 40 heures d'autonomie

DR

Crochet peseur avec télécommande

Robuste, précis et simple d'utilisation pour tous les usages professionnels.



GRANDE PORTÉE JUSQU'À 600 KG
Idéal pour le pesage de charges lourdes et volumineuses.



TÉLÉCOMMANDE INCLUSE
Contrôlez le crochet peseur à distance en toute simplicité.



BATTERIE INTÉGRÉE 40H D'AUTONOMIE
Livré avec chargeur secteur pour une utilisation continue.



CHARGEUR SECTEUR INCLUS
Recharge rapide et pratique pour une disponibilité optimale.



CROCHET TOURNANT À 360°
Pour une grande flexibilité d'utilisation dans toutes les positions.



LINGUET DE SÉCURITÉ
Assure une sécurité maximale lors du levage et du pesage.



PRÉCISION
Haute précision de pesage



ROBUSTE
Conçu pour un usage intensif et durable



SIMPLE
Utilisation facile et intuitive



MARQUE MILLIOT FRANÇAISE
Expert pesage depuis +90 ans

Ce **dynamomètre compact** vous permettra de contrôler son fonctionnement à distance grâce à sa **télécommande** et de figer une mesure avec sa fonction **"Hold"** en toute sécurité, avec son linguet et sa manille tournante.

L'accu offrant une **autonomie jusqu'à 40 heures** est de base, ainsi qu'un chargeur permettant sa recharge sur le secteur.

Est également fournie en standard une manille supérieure.

Chacun de nos pesons crochets-peseurs dynamomètres est préparé en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Famille	Industrie
activités	Industrie
catégorie	Dynamomètre
type	Contrôle du poids
classe de vérification	III
réglementation	CE
matière boîtier	plastique ABS
manille tournante	oui
clavier	5 touches
afficheur	LCD
taille des chiffres (mm)	25
unités	kg, lb
calibration	externe
autonomie batterie	40 h
chargeur/transfo	externe
température opératoire	0 à +40°
portée maximum	150 kg à 600 kg
précision de lecture	100 g
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
fonction Hold	oui
dimensions hors-tout	158,5x165x127
dimensions emballage	435x260x210
poids brut	2 kg
poids à l'expédition	3.5 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier



DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

VERSIONS

Référence	Portée	Précision
DR-150-100	150 kg	100 g
DR-300-100	300 kg	100 g
DR-600-100	600 kg	100 g

ACCESSOIRES

BATT/6V-1,3Ah	<p>Batterie pour DR 600, NHB</p> <p>Batterie pour balances NHB, EHB, THB et pour dynamomètre DR</p> <p><i>Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</i></p>	
----------------------	---	---

<p>CHAR-12V/500mA-C</p>	<p><u>Chargeur coudé pour balances Milliot 12V/500mA</u></p> <p>Chargeur pour balances Milliot 12V/500mA pour les modèles :AIPC, AIPW, BAL, BMJPP, BMQTP, BWS, CR, CW, EHB, LKW/ELW/MKW, NHB, OCS, QHC, QHCD, QHW, RWS, RWW, T2200P, TCP, TF, THB, TPS Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</p>	
<p>CERT-ETAL/150-2000</p>	<p><u>Certificat d'étalonnage</u></p> <p>Certificat d'étalonnage pour les balances dont la pesée maximale n'excède pas les 2000 Kg. Réalisé par PMC MILLIOT.</p> <p>Attention : ce certificat ne remplace pas le carnet et la vignette métrologique ! <i>C'est un document attestant du contrôle et de l'exactitude du matériel, notamment pour utilisation en matière de contrôle interne ou de process qualité.</i></p> <p>ATTENTION : Accessoire adapté uniquement aux produits Milliot et ABD-Pro. Pour les autres marques contactez-nous par téléphone ou par mail.</p>	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.