




## DYNAMOMÈTRE DR

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

**Portée max. 600 kg, précision depuis 100 g**

**Dynamomètre avec télécommande**  
Crochet tournant et linguet de sécurité  
Portée jusqu'à 600 kg, précision 100 g  
Affichage LCD, chiffres 25 mm  
Chargeur secteur et batterie intégrée, 40 heures d'autonomie

Dimensions(mm)



Ce **dynamomètre compact** vous permettra de contrôler son fonctionnement à distance grâce à sa **télécommande** et de figer une mesure avec sa fonction "**Hold**" en toute sécurité, avec son linguet et sa manille tournante.

L'accu offrant une **autonomie jusqu'à 40 heures** est de base, ainsi qu'un chargeur permettant sa recharge sur le secteur.

Est également fournie en standard une manille supérieure.

*Chacun de nos pesons crochets-peseurs dynamomètres est préparé en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie
catégorie	Dynamomètre
type	Contrôle du poids
classe de vérification	III
réglementation	CE
matière boîtier	plastique ABS
manille tournante	oui
clavier	5 touches
afficheur	LCD
taille des chiffres (mm)	25
unités	kg, lb
calibration	externe
autonomie batterie	40 h
chargeur/transfo	externe
température opératoire	0 à +40°
portée maximum	150 kg à 600 kg
précision de lecture	100 g
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
fonction Hold	oui
dimensions hors-tout	158,5x165x127
dimensions emballage	435x260x210
poids brut	2 kg
poids à l'expédition	3.5 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

## VERSIONS

Référence	Portée	Précision
DR-150-100	150 kg	100 g
DR-300-100	300 kg	100 g
DR-600-100	600 kg	100 g

## ACCESSOIRES

<b>BATT/6V-1,3Ah</b>	<p>Batterie pour DR 600, NHB</p> <p>Batterie pour balances NHB, EHB, THB et pour dynamomètre DR</p> <p><i>Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</i></p>	
----------------------	---	---

<b>CHAR-12V/500mA-C</b>	<p><u>Chargeur coudé pour balances Milliot 12V/500mA</u></p> <p><b>Chargeur pour balances Milliot 12V/500mA</b> pour les modèles :AIPC, AIPW, BAL, BMJPP, BMQTP, BWS, CR, CW, EHB, LKW/ELW/MKW, NHB, OCS, QHC, QHCD, QHW, RWS, RWW, T2200P, TCP, TF, THB, TPS Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</p>	
<b>CERT-ETAL/150-2000</b>	<p><u>Certificat d'étalonnage</u></p> <p>Certificat d'étalonnage pour les balances dont la pesée maximale n'excède pas les 2000 Kg. Réalisé par PMC MILLIOT.</p> <p><b>Attention : ce certificat ne remplace pas le carnet et la vignette métrologique !</b></p> <p><i>C'est un document attestant du contrôle et de l'exactitude du matériel, notamment pour utilisation en matière de contrôle interne ou de process qualité.</i></p> <p><b>ATTENTION : Accessoire adapté uniquement aux produits Milliot et ABD-Pro. Pour les autres marques contactez-nous par téléphone ou par mail.</b></p>	

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*