

BALANCE INOX RWS

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Portée max. 30 kg, précision depuis 1 g
L'alternative aux balances inox à plateau
bas pour une lecture en hauteur

Protégé eau et poussière

Plateau 300x240 mm

Affichage très lumineux

Hauteur des chiffres 22 mm

Clavier étanche

Bouton de tare

Accu rechargeable autonomie 45 H en
continue

Capteur tout inox

Hauteur colonne 40 cm



Cette balance inox RWS est adaptée pour être utilisée dans les milieux poussiéreux ou humides. Son affichage en hauteur permet de lire facilement le poids y compris pour des objets hauts.

Cette balance Milliot est particulièrement utile dans les boulangeries, ou dans l'agro-alimentaire pour préparer des recettes tout en vérifiant le poids.

Robuste et conçue pour durer, elle saura vous rendre de nombreux services.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Agro-alimentaire
catégorie	Plateforme
type	Contrôle du poids
milieu d'utilisation	Humide et/ou poussiéreux
classe de vérification	III

réglementation	CE
protection	IP 65
Plateau	300x240 mm
matière plateau	inox
matière boîtier	balance tout inox
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	colonne
clavier	6 touches
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	22
unités	kg
calibration	externe
Batterie	de série
autonomie batterie	40 h
chargeur/transfo	externe
température opératoire	-10 °C / 40 °C
portée maximum	6 à 30 kg
précision de lecture	0,5 g à 2 g
charge minimum	40 g
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
dimensions emballage	415x690x225
poids à l'expédition	8 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

VERSIONS

Référence	Portée	Précision
RWS-3024-6-1	6 kg	1 g
RWS-3024-15-1	15 kg	1 g
RWS-3024-30-2	30 kg	2 g

ACCESSOIRES

CERT-ETAL/0-150	<u>Certificat d'étalonnage</u> Certificat d'étalonnage pour les balances dont la pesée maximale n'excède pas les 150 Kg. Réalisé par PMC MILLIOT. Attention : ce certificat ne remplace pas le carnet et la vignette métrologique ! <i>C'est un document attestant du contrôle et de l'exactitude du matériel, notamment pour utilisation en matière de contrôle interne ou de process qualité.</i> ATTENTION : Accessoire adapté uniquement aux produits Milliot et ABD-Pro. Pour les autres marques contactez-nous par téléphone ou par mail.	
BATT-7,2V/2000mAh	<u>Batterie pour TPR, RWS</u> Batterie pour TPR, RWS Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.	
CHAR-12V/500mA	<u>Chargeur pour balances Milliot 12V/500mA</u> Chargeur pour balances Milliot 12V/500mA pour les modèles :LKW, ELW, MKW, DR Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.